



**GDSA 30**  
Section Apicole



## GUIDE D'UTILISATION Piège Coréen

Ce guide est rédigé afin de faciliter l'installation et le suivi du piège, par les membres des divers groupes mobilisés en équipe de secteur ; Il se veut donc au plus simple, afin d'uniformiser la procédure.

- A la prise en main : Repérer et retirer les 2 morceaux de scotch bloquant la grille au-dessus du réservoir
- Se familiariser avec les manipulations : démontage toit, réservoir, grille et ses mèches, oreilles latérales
- Prévoir une suspension du piège à environ 1,5m du sol, (voir choix et maillage d'implantation) facilement décrochable, dans une zone sécurisée (attention au vol)
- Préparer un contenant commode pour le remplissage du piège, avec repère de graduation de la (les) dose(s) (bouteille plastique de 1,5l refermable, par exemple)

- A la première charge : Replacer la grille en veillant au bon positionnement des mèches à l'intérieur du réservoir, mouiller le tapis et les mèches en versant doucement les  $\frac{3}{4}$  de l'appât sur toute la surface de la grille, refermer le corps du piège en le maintenant vertical, dégoûter le restant d'appât, par les 4 trous d'entrées supérieures en imbibant les buvards latéraux

**Noter le jour de l'installation (sur un tableau «référence des données»)**

- Les 4 réducteurs d'entrée ne sont à utiliser qu'en fin de période, sur fortes prises de frelons européens
- Le retrait des oreilles transparentes s'opèrent par quart de tour et traction. Ces oreilles sont munies d'un clapet anti-retour qui reste en position fermé uniquement lorsque la trappe verte est en haut ; Aussi pour toute manipulation en présence de frelons, prévoir l'obstruction des trous d'accès coté oreilles, comme coté corps, avec morceaux de mousse, bâtonnets, ou stylos ...
- A savoir : Les frelons, asiatiques comme européens, loin de leur nid, n'ont aucune agressivité - Tôt le matin, les muscles refroidis par la nuit, les frelons sont engourdis et ne volent pas (encore) - Secouer fortement une oreille démontée, permet d'étourdir rapidement les frelons groggys par les chocs.
- Lors de la deuxième visite (à 7 jours), et les suivantes, décrocher (ou pas) le piège pour :
  - Remettre à niveau l'appât, sans ouvrir le piège, par écoulement doux, à travers les 4 trous supérieurs (bien mouiller les buvards) jusqu'à débordement, ou évaluer le niveau par transparence.
  - Compter les captures : Faire pivoter les oreilles une à une, les retirer (ou pas) ; Tournées vers le bas, ouvrir la trappe, retirer les cadavres, libérer éventuellement les autres captures, compter les FA retirés, refermer, retourner les oreilles. **Totaliser les captures FA du piège et les noter avec la date**
- **Sur place à l'aide du QR Code, ou au retour sur Le Frelon.com, renseigner vos relevés**
- A la fin de la campagne de piégeage : Démontez et faire tremper dans l'eau, une journée, toutes les parties du piège. Puis nettoyer, à grande eau, chaque pièce (brosse à dent utile) en retirant tous les dépôts, notamment le lange-buvard (utilisable deux-trois ans). Laisser bien sécher avant rangement dans le carton d'origine, et stocker au sec à l'abri de la lumière ou restitution.